



Die RI als Netzwerk von Entitäten



Andreas Kuczera - Regesta Imperii Giessen / Akademie der Wissenschaften, Mainz

Die RI als Netzwerk von Entitäten





Andreas Kuczera - Regesta Imperii Giessen / Akademie der Wissenschaften, Mainz

Gliederung

- 1. Das Projekt Regesta Imperii**
- 2. Digitale Nutzungsformen der Regesta Imperii**
- 3. Wie kommen die Regesten in den Graphen ?**
- 4. Die RI in der Graphenwelt**

Regesta Imperii - ein Projekt im Akademienprogramm





- Böhmer begann das Projekt 1829
- Ursprünglich als Vorarbeit zu den MGH gedacht entwickelte es sich mit einem erweiterten Regestenkonzept zu einem Grundlagenwerk



A page from a medieval manuscript, folio 11v. The page is filled with dense Latin text in two columns. A large, ornate initial 'E' is positioned on the right side, with a decorative cross-like frame. The text is written in a Gothic script, with some headings in larger, bolder letters. The parchment is aged and slightly yellowed.

Signum dñi Ludowici Romanorum Imperatoris inimicissimi.

Urkunde Kaiser Ludwigs des Bayern, 1338 August 14
Landesarchiv Greifswald Rep. 2 Ducalia Nr. 72

1455 April 16, Wiener Neustadt

K. F. erlaubt aus ksl. Machtvollkommenheit Eb. Dietrich von Mainz auf Vorbringen von dessen *erber rette und bottschafft*, der Mainzoll bei Höchst werde vielfach umgangen, den Landzoll in den zum Mainzer Stift gehörenden Dörfern Weisenau, Kastel, Erbenheim, Flörsheim, Mörfelden, Langen und Messel um zwei Turnosen je Fuder Weins zu erhöhen.

Originaldatierung: *Am mittichen nach dem sonntag Quasimodogeniti.*

Kanzleivermerke: KVR: *A.m.d.i.i.c. Ulricus Weltzli vicecanc.* – KVv: *Rta Stephanus Kolbegk* (Blattmitte); *Menz* (rechter Blattrand); *Rta o p l in Assch(affenburg)*¹ (zeitgenössischer Archivvermerk auf der Rücks.).

Überlieferung/Literatur

Org. im StA Würzburg (Sign. Erzstift Mainz Urkunden Weltlicher Schrank L 3/74), Perg., wachsfarbenes S15 mit ehedem vorn eingedr. (wohl:) S 16 an purpur-grüner Ss. – Kop.: Zwei Abschriften ebd. (Sign. Mainzer Ingrossatürbücher 27, fol. 46^{r-v} und Mainzer Ingrossatürbücher 28d, fol. 258^{r-v}), Perg. (15. Jh.). Reg.: Ein ausführliches Regest auf der Grundlage einer Überlieferung aus dem 18. Jh. bieten die *Regg.F.III. H. 8* n. 160; *Chmel* n. 3337; *SCRIBA 1* n. 1766 und 3 n. 4089.

Anmerkungen/Fußnoten

¹ Siehe Einleitung S. 4.

- Anfänglich in der DFG-Förderung ist es jetzt ein Projekt im bund-ländergeförderten Akademienprogramm
- 11 Arbeitsstellen in Deutschland, Österreich und der Tschechischen Republik in 14 Abteilungen



Regesta Imperii

Suche[Neue ausführliche Suche](#)Schnellsuche: **Überblick****Abteilung:**[I. Karolinger 751-918 \(926/962\)](#)[II. Sächsisches Haus 919-1024](#)[III. Salisches Haus 1024-1125](#)[IV. Lothar III. und Ältere Staufer 1125-1197](#)[V. Jüngere Staufer 1198-1272](#)[VI. Rudolf I. - Heinrich VII. 1273-1313](#)[VII: Ludwig der Bayer und Friedrich der Schöne 1314-1347](#)[VIII: Karl IV. 1346-1378](#)[X,2.1: Pfalzgraf Ruprecht III. 1400 - 1410](#)[XI: Die Urkunden Kaiser Sigmunds. 1410/11-1437](#)[XII. Albrecht 1438-1439](#)[XIII. Kaiser Friedrich III. 1440-1493](#)[XIV. Maximilian I. 1486/1493-1519](#)

Bei diesen Seiten handelt es sich um einen Prototypen!

Willkommen bei der Onlineausgabe der Regesta Imperii!

Abteilungen

Im Augenblick sind Bände folgender Abteilungen in das Angebot integriert:

- I. Karolinger 751-918 (926/962)
- II. Sächsisches Haus 919-1024
- III. Salisches Haus 1024-1125
- IV. Lothar III. und Ältere Staufer 1125-1197
- V. Jüngere Staufer 1198-1272
- VI. Rudolf I. - Heinrich VII. 1273-1313
- VII: Ludwig der Bayer und Friedrich der Schöne 1314-1347
- VIII: Karl IV. 1346-1378
- X,2.1: Pfalzgraf Ruprecht III. 1400 - 1410
- XI: Die Urkunden Kaiser Sigmunds. 1410/11-1437
- XII. Albrecht 1438-1439
- XIII. Kaiser Friedrich III. 1440-1493
- XIV. Maximilian I. 1486/1493-1519

Benutzung des Angebots

- Man kann einfach durch das Angebot blättern, indem man die Verweise innerhalb des **Blätterumfelds** benutzt.
- Für gezielte Suchen benutzt man das **Suchumfeld**. Dort kann man innerhalb der Treffermenge blättern, die Trefferliste aufrufen oder die Suche ändern.

Hinweise:


- Retrodigitalisierung im Rahmen eines DFG-Projekts 2001 bis 2006.
- Über 130.000 Regesten auf ca. 14.500 Druckseiten.
- Keine urheberrechtlichen Probleme, da Rechte bei der Akademie Mainz liegen.
- Verkaufszahlen haben nach der Digitalisierung zugenommen.
- Im Antrag heißt es zu den Zielen des Projekts unter anderem: "Vielmehr sollte die digitale Editionsform buchtechnische Nachteile ausgleichen und andererseits ganz neue Rezeptionsmöglichkeiten erschließen".

möglichkeit.


ngszentrum



Regesta Imperii - ein Projekt im Akademienprogramm



Nutzerverhalten bei den Regesta Imperii



Zitat: "Vielmehr sollte die digitale Editionsform buchtechnische Nachteile ausgleichen und andererseits ganz neue Rezeptionsmöglichkeiten erschließen".



Startseite

Unternehmen

Regestensuche

Literatursuche

Materialien

Kontakt

Regestendatenbank - Mehr als 150 000 Regesten im Volltext



[Neue Suche](#)



[Einzelbandanzeige](#)



[Registersuche](#)



[Nachträge](#)



[Hilfe](#)

Suche

Stichwörter



und



Regestennummer



und



Datum



Suche in Abteilung

Alle Abteilungen

Trunkierung mit *

Suche in Band

Alle Bände

Suche in Regestentext

Überlieferung

Kommentar / Anmerkungen

Bsp.: 1356 (alles im Jahr 1356), 1356-01 (alles im Januar 1356), 1356-01-05 (5. Januar 1356)

[Suchen](#)

[Zurücksetzen](#)

Suchinterface altes Regestenmodul bis Oktober 2012



Regestendatenbank (Beta-Version) - mehr als 125.000 Regesten im Volltext



Regestensuche



Bände



Bandregister



Nachträge



Merkliste (0)



Hilfe

Expertensuche

Suche:

Stichworte	<input type="button" value=""/>	Suchbegriffe eingeben
und	<input type="button" value=""/>	Suchbegriffe eingeben
und	<input type="button" value=""/>	Suchbegriffe eingeben
oder	<input type="button" value=""/>	Suchbegriffe eingeben
nicht	<input type="button" value=""/>	Suchbegriffe eingeben
und	<input type="button" value=""/>	Suchbegriffe eingeben

Textauswahl: Regestentext Überlieferung Kommentar NachträgeSchreibweisen: toleranter Modus exakter Modus

Von Datum

JJJJ-MM-TT

Bis Datum

JJJJ-MM-TT

Abteilung

Alle Abteilungen

Band

Alle Bände

Nummern

Regestennummern

Relevanzgrenze

10.000 Treffer

Absenden

Schnellsuche


Suche: Gliedert sich in die einfache Volltextsuche und die umfangreiche Expertensuche.**Einzelbandanzeige:** Blättern Sie einzeln durch die Regesten.**Registersuche:** Durchsuchen Sie die einzelnen Bandregister um z. B. Namensvarianten mit zu finden.**Nachträge:** Eine Übersicht über alle Corrigenda zu den Regesten.**Hilfe:** Erläutert Ihnen die einzelnen Funktionen im Detail.

Zeitspanne: Von 2012-11-01 bis 2013-10-31

Regesten

Über Piwik 1.12

Entwicklung über den Zeitraum



Bericht

76393 Besuche

8 Minuten 21s durchschnittliche Aufenthaltsdauer

33% Besucher sind abgesprungen (haben die Webseite nach einer Seite verlassen)

11,5 Aktionen (Seitenansichten, Downloads, ausgehende Verweise und interne Suchen) pro Besuch

1,21s durchschnittliche Generierungszeit

662151 Seitenansichten, 427093 einmalige Seitenansichten

0 interne Suchen, 0 einmalige Suchbegriffe

0 Downloads, 0 einmalige Downloads

0 ausgehende Verweise, 0 einmalige ausgehende Verweise

1754 max. Aktionen pro Besuch


Anmerkungen

Übersicht

Besuche ▾ im Vergleich zu

Stündlich Tag Woche Monat

Besuche



38.284 Personen haben diese Website besucht

Besuche

77.525

Eindeutige Besucher

38.284

Seitenaufrufe

1.034.984

Seiten/Besuch

13,35

■ Returning Visitor ■ New Visitor

Durchschnittl. Besuchsdauer


00:07:42

Absprungrate

23,48 %

% neue Besuche

47,43 %



Vergleich der Nutzerzahlen pro Jahr:


a) 1.11.2011 bis 31.10.2012

b) 1.11.2012 bis 31.10.2013

Nutzerzahlen sind stabil geblieben: Wir haben wohl nicht alles falsch gemacht.

Total queries per month


Amount of queries per month between November 2012 and October 2013 (101220 queries).



Zugriffe pro Monat: Hier werden möglicherweise auch Semesterzyklen abgebildet, wie z.B. die Ferien mit der verstärkten Nutzung der RI bei der Erstellung von Hausarbeiten ?

Amount of keywords used

Users entering zero, one or more keywords in the period between November 2012 and October 2013 (101220 queries).



Anzahl der Suchbegriffe:

- Nur wenige Nutzer geben mehr als ein Suchwort ein.

Most often used keywords in the period between November 2012 and October 2013 (101220 queries).

Rank	Keyword	Count
------	---------	-------

1	Heinrich	1073
2	Friedrich	986
3	heinrich	937
4	Otto	890
5	friedrich	761
6	otto	750
7	karl	750
8	Karl	614
9	ludwig	497
10	Ludwig	418
11	Konrad	392
12	RI	313
13	konrad	287
14	rudolf	228
15	von	202
16	Rudolf	199
17	freiburg	176
18	papst	151
19	Maximilian	148
20	MGH	141
21	Papst	141
22	juden	140
23	Lothar	135
24	lothar	135
25	albrecht	134

Rangliste der Suchbegriffe

Die Suche nach "Heinrich" führt momentan zu über 17.000 Treffern.

Most often used combined queries in the period between November 2012 and October 2013 (35424 queries out of 101220 queries using a combination).


Rank	Query	Count
1	karolus AND rom	13
2	jude* AND verfolgung	13
3	karl AND der AND große	12
4	Heinrich AND VII	11
5	Frankfurt AND Privilegien	10
6	rudolf AND einsiedeln	9
7	heinrich AND 1062	8
8	maximilian AND innsbruck	8
9	Heinrich AND VI.	6
10	996 AND Juni AND 26.	6
11	Friedrich AND II.	6
12	Rudolf I. AND Nürnberg	5
13	zehnjähriger AND landfriede	5
14	Friedrich AND III	5
15	ludwig AND der AND bayer	5
16	könig AND ruprecht AND von AND der AND pfalz	5
17	Heinrich AND der AND Löwe	5
18	Thietmar AND Slaven AND Saale	5
19	Sachsen AND Albrecht	4
20	Karl AND der AND Kahle	4
21	König AND Rudolf	4
22	Friedrich II. AND Nürnberg	4
23	mathilde AND heinrich IV AND canossa	4
24	Otto AND II. AND 961	4
25	Heinrich AND 1062	4

Suchanfragen mit mehreren Begriffen.

Use of Filters in Extended Search

Filters employed in the period between November 2012 and October 2013 (44426 extended search queries).


- Text zone filter – Date filter – Departement filter – Volume filter – Identifier filter – Multiple search fields combined
- Relevance Limits changed – Spelling Mode changed



Distribution of Result Set Sizes

Result set sizes returned for search queries between November 2012 and October 2013 (101220 queries).

- 0 Hits
- 0 - 10 Hits
- 10 - 20 Hits
- 20 - 30 Hits
- 40 - 50 Hits
- 50 - 60 Hits
- 60 - 70 Hits
- 70 - 80 Hits
- 80 - 90 Hits
- 90 - 100 Hits
- > 100 Hits



Zitat: "Vielmehr sollte die digitale Editionsform buchtechnische Nachteile ausgleichen und andererseits ganz neue Rezeptionsmöglichkeiten erschließen".

Die RI in der Graphdatenbank

The collage consists of nine screenshots arranged in a grid:

- Top Left:** phpMyAdmin interface showing a table structure for RI.
- Top Middle:** A screenshot of a MySQL command-line interface showing a query for RI.
- Top Right:** A table titled "RI" with columns: summary, archival history, aid, start date, end date, and Identifier.
- Middle Left:** A screenshot of the Neo4j Neo4j Browser interface showing a graph of nodes and relationships.
- Middle Middle:** A screenshot of the Neo4j Neo4j Browser interface showing a detailed view of a node's properties.
- Middle Right:** A screenshot of the Neo4j Neo4j Browser interface showing a large graph with many nodes and relationships.
- Bottom Left:** A screenshot of the Neo4j Neo4j Browser interface showing a detailed view of a node's properties.
- Bottom Middle:** A screenshot of the Neo4j Neo4j Browser interface showing a graph with nodes colored by their properties.
- Bottom Right:** A screenshot of the Neo4j Neo4j Browser interface showing a graph with nodes colored by their properties.

- tt_content
- tt_address_group
- tt_address_group_mm
- tt_content
- tt_news
- tt_news_cache
- tt_news_cache_tags
- tt_news_cat
- tt_news_cat_mm
- tt_news_related_mm
- tx_extensionmanager_domain_mod
- tx_extensionmanager_domain_mod
- tx_hisodat_domain_model_archives
- tx_hisodat_domain_model_daterange
- tx_hisodat_domain_model_entities
- tx_hisodat_domain_model_keyword
- tx_hisodat_domain_model_localities
- tx_hisodat_domain_model_persons
- tx_hisodat_domain_model_relations
- tx_hisodat_domain_model_roles
- tx_hisodat_domain_model_sources
- tx_hisodat_keywords_mm

← Server: localhost:3306 » Datenbank: t3_ri » Tabelle: tx_hisodat_domain_model_sources

Anzeigen Struktur SQL Suche Einfügen Exportieren Mehr

SQL-Befehl(e) in Tabelle t3_ri.tx_hisodat_domain_model_sources ausführen: ?

Spalten

uid
pid
identifier
exchange_identifier
urn
abstract
description
transcription
verso_note
translation
summary
commentary
annotations

```
1 SELECT REGEXP_REPLACE(TRIM(REPLACE(REPLACE(s.identifier, '\n', ' '),
                                         '\r', ' '),
                                         '\t', ' '),
                                         '[[[:space:]]+]', ' ') AS identifier,
        TRIM(REPLACE(REPLACE(REPLACE(s.summary, '\n', ' '),
                                         '\r', ' '),
                                         '\t', ' ')) AS summary,
        TRIM(REPLACE(REPLACE(REPLACE(s.archival_history, '\n', ' '),
                                         '\r', ' '),
                                         '\t', ' ')) AS archival_history,
        TRIM(REPLACE(REPLACE(REPLACE(s.title, '\n', ' '),
                                         '\r', ' '),
                                         '\t', ' ')) AS title,
        s.uid, s.sorting, s.persistent_identifier, s.title, s.date_string,
        s.locality_string FROM tx_hisodat_domain_model_sources AS s WHERE s.deleted=0
        AND s.hidden=0 AND (s.identifier like '[RI XIII]%' OR s.identifier like
        'CHMEL%') ORDER BY s.sorting
```

SELECT * **SELECT** **INSERT** **UPDATE** **DELETE**

Werte löschen **Format**

Automatisch gespeicherte Abfrage holen

Parameter binden ?

SQL-Abfrage speichern:

[Begrenzer ;] Diese Abfrage hier wieder anzeigen Abfragefeld weiterhin anzeigen
 Nach Abschluss zurücksetzen Fremdschlüsselüberprüfung aktivieren

summary1	archival_history1	uid	start_date	end_date	identifier
Kg.F. belehnt Georg von Tschernembl, Vitztum in Kr...	Org. im Familienarchiv Windischgrätz im SOA Plzeň ...	136853	1440-04-19	1440-04-19	[RI XIII] H. 26 n. 1
Kg.F. befiehlt allen geistlichen und weltlichen Fü...	Org. im Archiv der Benediktiner Raigern im MZA Brn...	136854	1440-04-20	1440-04-20	[RI XIII] H. 26 n. 2
Kg.F. als Herr und Fürst zu Österreich verleiht Ha...	[Org. im Stiftsarchiv Lilienfeld] – Kop.: Abschrif...	102390	1440-04-23	1440-04-23	[RI XIII] H. 12 n. 6
Kg.F. teilt Kg. Johann (II.) von Kastilien mit, da...	Org. im bearbeiteten Bestand nicht überliefert, de...	136855	1440-04-26	1440-04-26	[RI XIII] H. 26 n. 3
Kg. F. gebietet Bürgermeistern, Rat und Bürgern de...	Org. im StA Nürnberg (Sign. Rst. Nürnberg, 35 neue...	103165	1440-04-29	1440-04-29	[RI XIII] H. 14 n. 5



tx_hisodat_domain_model_relations.ods



Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Daten Tools Add-ons Hilfe Alle Änderungen in Drive gespeichert


100% .0 123 Cambria 10

fx

summary1

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	summary1	archival_hist	uid	start_date	end_date	identifier	sorting	persistent_id	title	date_string	locality_string
2	Kg.F. belehnt	Org. im Fami	136853	1440-04-19	1440-04-19	[RI XIII] H. 26013_026_000	1440-04-19_1	Friedrich III.	1440 April 1 ^o	Wien	
3	Kg.F. befiehlt	Org. im Archi	136854	1440-04-20	1440-04-20	[RI XIII] H. 26013_026_000	1440-04-20_1	Friedrich III.	1440 April 2 ^o	Wien	
4	Kg.F. als Herr	[Org. im Stift	102390	1440-04-23	1440-04-23	[RI XIII] H. 12013_012_000	1440-04-23_1	Friedrich III.	1440 April 2 ^o	Wien	
5	Kg.F. teilt Kg.	Org. im bearb	136855	1440-04-26	1440-04-26	[RI XIII] H. 26013_026_000	1440-04-26_1	Friedrich III.	1440 April 2 ^o	Wien	
6	Kg. F. gebiete	Org. im StA N	103165	1440-04-29	1440-04-29	[RI XIII] H. 14013_014_000	1440-04-29_1	Friedrich III.	1440 April 2 ^o	Wien	
7	Kg. F. bestätig	Org. im StA N	103166	1440-04-30	1440-04-30	[RI XIII] H. 14013_014_000	1440-04-30_1	Friedrich III.	1440 April 3 ^o	Wien	
8	Kg.F. befiehlt	Org. im HHSt	102398	1440-08-12	1440-08-12	[RI XIII] H. 12013_012_000	1440-08-12_1	Friedrich III.	1440 August	Hainburg	
9	Kg.F. befiehlt	Org. im HHSt	102399	1440-08-12	1440-08-12	[RI XIII] H. 12013_012_000	1440-08-12_2	Friedrich III.	1440 August	Hainburg	
10	Kg.F. befiehlt	Org. im HHSt	102400	1440-08-13	1440-08-13	[RI XIII] H. 12013_012_000	1440-08-13_1	Friedrich III.	1440 August	Hainburg	
11	Kg.F. und Hz.	Zwei Orgg. (A	102401	1440-08-23	1440-08-23	[RI XIII] H. 12013_012_000	1440-08-23_1	Friedrich III.	1440 August	Hainburg	
12	Kg.F. und Kör	Zwei Orgg. (A	102404	1440-08-23	1440-08-23	[RI XIII] H. 12013_012_000	1440-08-23_2	Friedrich III.	1440 August	Hainburg	
13	Kg.F. bekunde	Org. im HHSt	102402	1440-08-23	1440-08-23	[RI XIII] H. 12013_012_000	1440-08-23_2	Friedrich III.	1440 August	Hainburg	
14	Kg.F. beurkur	Org. (A) im H	102403	1440-08-23	1440-08-23	[RI XIII] H. 12013_012_000	1440-08-23_3	Friedrich III.	1440 August	Hainburg	
15	Kg.F. teilt Hz.	[Org. im Bayl	136860	1440-08-28	1440-08-28	[RI XIII] H. 26013_026_000	1440-08-28_1	Friedrich III.	1440 August	Wien	
16	Kg.F. schreibt	Org. im bearb	136861	1440-08-28	1440-08-28	[RI XIII] H. 26013_026_000	1440-08-28_2	Friedrich III.	1440 August	Wien	
17	Kg.F. für sich	Org. im HHSt	102397	1440-08-03	1440-08-03	[RI XIII] H. 12013_012_000	1440-08-03_1	Friedrich III.	1440 August	Hainburg	

```
1 LOAD CSV WITH HEADERS FROM "https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h6zXTWQySyu6d0rl-cE_nWY4aywwWac  
cE_nWY4aywwWacJTWLWTWey0rI&gid=1704663795" AS line  
2 CREATE (r:Regest {regid:line.persistent_identifier, Text:line.summary, Überlieferung:line.archival_...  
3 MERGE (d:Datum {startdate:line.start_date, enddate:line.end_date})  
4 MERGE (o:Ort {ort:line.name, latitude:toFloat(line.latitude), longitude:toFloat(line.longitude)})  
5 MERGE (r)-[:HAT_DATUM]->(d)  
6 MERGE (r)-[:HAT_ORT]->(o):
```



Regest

<id>: 619802 **registerid**: #19-316 **ident**: [RI XIII] H. 19 n. 316

Text:


K. F. gewährt Bürgermeistern, Rat und Bürgern der Stadt Nürnberg in Anbetracht der Tatsache, daß die auf unfruchtbarem Boden und nicht an einem schiffbaren Gewässer liegende Stadt in besonderer Weise auf den Handelsverkehr auf **unser und des reichs strassen ** angewiesen ist, die besondere Gnade, vom künftigen **heiligen Weihnacht tag** (1452 Dezember 25) an ein Jahr lang Umgang mit Ächtern und Aberächttern pflegen zu dürfen, und gebietet allen Fürsten, Gff. etc. und Reichsuntertanen die Beachtung dieser Gnade bei seiner und des Reichs Ungnade.

regid: 1452-12-20_1_0_13_19_0_316_316

Überlieferung:

Org. im StA Nürnberg (Sign. Rst. Nürnberg, Kaiserprivilegien Nr. 431), Perg., rotes S 18 rücks. aufgedrückt. - Kop.: Abschriften ebd. (Sign. Rst. Nürnberg, Amts- und Standbücher Nr. 44: Großes Grünbuch fol. 20^{v-} 21^r u. ebd. Nr. 49: N. Schwarzbuch I fol. 324^v -335^v), Perg. bzw. Pap. (15. Jh.). Erwähnt von [link](http://opac.regesta-imperii.de/lang_de/kurztitelsuche_r.php?kurztitel=muellner,_annalen) MÜLLNER, Annalen 2 S. 493. Lit.: [link](http://opac.regesta-imperii.de/lang_de/kurztitelsuche_r.php?kurztitel=baader,_handel) BAADER, Handel S. 97; [link](http://opac.regesta-imperii.de/lang_de/kurztitelsuche_r.php?kurztitel=ruf,_acht) RUF, Acht S. 46 Das Stück ist textlich identisch mit dem Privileg von 1451 Juli 28 (n. 185), nimmt indes keinen Bezug auf dieses. Bei der Strafandrohung wird im Gegensatz zu dem früheren Stück nur auf die einfache herrscherliche Ungnade verwiesen. Die Befristung zeigt, daß der Gesandte Erhard Gyner keinen Erfolg gehabt hatte, seinem Aufrag von 1452 Oktober 26 entsprechend den Zeitraum der Frist länger fassen zu lassen (StA Nürnberg, Sign. Rst. Nürnberg, Briefbücher Nr. 23 fol. 56^v). Vgl. auch n. 359.

Die RI als Netzwerk von Entitäten



Andreas Kuczera - Regesta Imperii Giessen / Akademie der Wissenschaften, Mainz