

Bedienungsanleitung HS B Viktor-Franz-Hess-Haus (Technik)

Folgende Materialien müssen – wenn benötigt - vom Vortragenden mitgebracht oder rechtzeitig unter der AV-Hotline „4444“ bestellt werden:

- HDMI- oder VGA-Kabel und/oder entsprechende Adapter zum Anschluss eines eigenen Gerätes (Laptop, Kamera, Smartphone, ...),
- Stereoaudiokabel 3,5mm Klinke und
- Hörsaal-Schlüssel für die Lüftungssteuerung.

Batterien „AA“ für die Funkmikrofone werden von der Fakultätenservicestelle gestellt.

1. Übersichtsbild:



Bild, Ton, Beamer

Lichtsteuerung

Lüftung ein/aus

Leinwand auf / ab

Schlüsselschalter (Lüftung an)

FIX-PC; Anschluss für ext. Quellen (Laptop. ...)

2. Mikrofone: In den Schubladen sind die mobilen Mikrofone (1xHeadset, 2x Stabmikrofone) untergebracht.




Pultmikrofon

Stabmikrofon 1; „AA“ Batterien, Frequenzeinstellung: 2,2

Stabmikrofon 2; „AA“ Batterien, Frequenzeinstellung: 2.3

Headset; 2“AA“ Batterien, Frequenzeinstellung: 2.1

3. **Lichtsteuerung:** Die Konsole ist rechts am Rücken der 1. Sitzreihe. Durch Antippen wird die Steuerung gestartet




- Ein/Aus für Lichtanlage
- Voreinstellung: (Alles; Tafel; Beamer; 50%)
- Dimmung des gewählten Lichtkreises (Alles; Tafel; Beamer; 50%)

4. **Lüftung:** Zum Einschalten der Lüftung muss der „Schlüsselschalter“ aktiviert sein.



- Aktivierung der Lüftung mittels Schlüsselschalter

5. **Bild und Ton:** Das Touchpanel schaltet sich bei Annäherung ein und die AV-Anlage kann gestartet werden.



- Einschaltknopf (Touchpanel)

Zwei Modi stehen dann mit entsprechenden weiteren Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung.



Voreingestellter Modus für 1 Quelle und 3 Projektionen

Modus für die Auswahl einer individuellen Quelle (PC, Laptop, Kamera, ...) und der Projektion (Links/Mitte/Rechts) und Übertragung in HS A

- Der **Präsentations-Modus** bedeutet, dass alle zwei Beamer das gleiche Bild von einer Quelle wiedergeben. Diese Quelle muss ausgewählt werden (PC, Laptop, Kamera, HS-A)
- Im „**Individual-Modus**“ ist jede Kombination von zwei Quellen (Fix-PC, Laptop, Kamera, HS-A...) zu jedem der zwei Beamer möglich.



Quellenwahl für Laptops/PC/HS-A; Anschlussart wählen; HDMI, VGA

Ton Steuerung für alle Quellen (PC, Laptop, Mikrofon)

Beamer Einschalten, Wegblenden oder Bild fixieren